

ASENNE RATKAISEE? KYSELYTUTKIMUS PSYKIATRISTEN HOITAJIEN NÄKEMYKSIÄ VÄKIVALLAN RISKINARVIOINTIA KOHTAAN

Tella Lantta

Yliopistonlehtori, Sh, TtT, dosentti, Hoitotieteen laitos, Turun yliopisto

Vieraileva professori, University of Modena and Reggio Emilia, Italia
Apulaisprofessori (adjunct), Swinburne University of Technology,
Australia

Kanssatutkijat: Maria Ameer, Jaakko Varpula

Kliininen haaste ja näyttöön perustuva ratkaisu

- Projekti alkoi vuonna 2020

Mitä voisimme tehdä HUS Psykiatrialla työväkivallan esiintyvyydelle ja vahvistaa pakkotoimien vähentämistä?


- Lähtötilanne: Strukturoidut, lyhyen väkivallan riskinarviointimenetelmät eivät systemaattisesta käytössä
- Näyttö: Nämä menetelmät auttavat vähentämään väkivaltaa & pakkotoimia



Tehokkaampaa väkivallan riskinhallintaa psykiatrisille sairaalaoosastoille – eDASA APP FI

eDASA APP -malli

**Riskitasojen
mukaiset
väkivaltariskin
hallinnan
interventiot**



Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR) 2.0

Tässä projektissa keskitymme tekemään implementaatiosta kestävä – siksi aloitamme yksilöistä




Figure adapted by The Center for Implementation | V2024.01

Damschroder, L.J., Reardon, C.M., Widerquist, M.A.O. et al. The updated Consolidated Framework for Implementation Research based on user feedback. *Implementation Sci* 17, 75 (2022). <https://doi.org/10.1186/s13012-022-01245-0>



ORIGINAL ARTICLE

 **Open Access**



Attitudes of nurses and nurse managers towards violence risk assessment and management: A cross-sectional study in psychiatric inpatient settings

Jaakko Varpula, Maria Ameen, Tella Lantta 

First published: 07 June 2024 | <https://doi.org/10.1111/jpm.13069>




**UNIVERSITY
OF TURKU**

Asennelyksely hankkeen alussa

- "Mental health nurses' attitudes towards risk assessment, risk assessment tools, and positive risk" (Downes ym. 2016)
- 13 väittämää
- 26 aikuispsykiatrian osastoa
- Hoitajat ja lähiesihenkilöt
- 142 vastasi (vastaus% 24)
- Tilastolliset analyysimenetelmät



Osallistujat



- **57% naisia**
- **47% sairaanhoitajia, 13% esihenkilöitä**
- **Työkokemus mielenterveysalalta keskimäärin 13 vuotta**

Mitä asennekysely kertoi meille?

1. Lähes kaikki kokivat, että riskinarviointi kuuluu heidän vastuualueisiinsa ja että riskinhallintasuunnitelmat ovat tärkeitä
2. $\frac{1}{4}$ koki, että arvointi on lääkärin vastuulla
3. Yli puolet piti omaa arviota parempana kuin mittareita tai eivät olleet muodostaneet mielipidettä
4. Samankaltainen jakauma kysyttäessä, tunnistavatko mittarit tehokkaasti riskissä olevat
5. Lältään vanhemmat vastaajat ja esihenkilöt omasivat myönteisempiä asenteita vs nuoremmat ja hoitajat




Pohdintoja tuloksista



- Tulokset osin ristiriitaisia: väkivallan riskinarviointi koetaan keskeiseksi, mutta ei mittareita käyttäen
- Tulokset voivat juontua osittain psykiatrisen hoitotyön traditiosta hoitaa omalla persoonalla
- Huomioinarvoista nuorten hoitajien neg asenteet

Mitä olemme tehneet tuloksilla?

- Otimme huomioon eDASA APP Moodle-koulutuksessa = tietoa tarvitaan
- Yhteissuunnittelun työpajatyöskentelyt, jotta eDASA APP saatiin HUS Psykiatrille sopiva
- Lähikoulutuksen keskitimme esihenkilöille ja muutosagenteille = heidän rooli implementaation tukemisessa
- Mittaamme uudestaan syksyllä 2024, kun eDASA APP on ollut käytössä n. 4kk





**UNIVERSITY
OF TURKU**

Thank you for your attention!

Email: tella.lantta@utu.fi